

Procedure in geval van twijfel over conformiteit product

De EU verordening geeft duidelijke instructies aan de marktdeelnemers in geval van twijfel over de conformiteit van een product.

Verordening n° 889/2008 art. 91.1:

Marktdeelnemers die van mening zijn of vermoeden dat een door hen geproduceerd, bereid of geïmporteerd product, dan wel een door een andere marktdeelnemer aan hen geleverd product niet in overeenstemming is met de voorschriften voor de biologische productie, leiden procedures in om dat product te verwijderen of om het product af te zonderen en te indentificeren. Zij mogen het product pas gaan verwerken of verpakken of in de handel brengen nadat de betrokken twijfel is weggenomen, tenzij het product in de handel wordt gebracht zonder aanduidingen betreffende de biologische productiemethode. In geval van dergelijke twijfel moeten de marktdeelnemers de controlerende autoriteiten of de controleorganen onmiddellijk informeren. De controlerende autoriteiten kunnen eisen dat het product niet met aanduidingen betreffende de biologische productiemethode in de handel wordt gebracht voordat de van de marktdeelnemers of uit andere bronnen ontvangen informatie hen ervan overtuigd dat de twijfel is weggenomen.

Voorstel van procedure:

stap	actie	opmerkingen
1	Er is twijfel i.v.m. de conformiteit van een product	Bv ontbreken van bijhorend certificaat, geen vermelding 'bio' op leveringsbon of factuur, eigen staalname toont pesticideresidu aan, ...
2	Het betreffende product wordt geblokkeerd door de marktdeelnemer met vermelding van datum, betreffend product, hoeveelheid, lotnummer, leverancier	
3	Onderzoek naar de mogelijke oorzaak van de niet-conformiteit, verzamelen van bewijsmateriaal	
4	Certisys wordt op de hoogte gebracht van de twijfel en van de genomen maatregelen en kan eventueel bijkomende maatregelen opleggen	info@certisys.eu 081/600 313
5a	Indien de twijfel kan worden weggewerkt: vrijgeven van product en Certisys informeren	
5b	Indien bevestiging van twijfel: alle referentie naar biologische landbouw op het product verwijderen en Certisys informeren	

marktdeelnemer voor akkoord:

Datum:

Handtekening:

Stempel: